







○国産ペレットストーブ製造メーカー一覧

事業者名	所在地・連絡先等	製品名・写真	製品概要
(製造元) ホクダン(株) (販売元) 旭設備(有)	(製造元) 〒079-8431 北海道旭川市永山町6丁目 TEL 0166-48-1128 (販売元:問合せ先) 〒079-8431 北海道旭川市永山町6丁目 TEL 0166-49-6234 URL http://www18.ocn.ne.jp/~asb.eco/	ホクダンサンストーブ D2型 	大きさ 500×320×520 重量 25kg 出力 4,000~8,000kcal/時 本体価格 73,500円(税込み) 構造・方式 上焚方式(自然対流型) その他 ○電気不要: 電気は一切使用せずペレットの燃焼による上昇気流(ドラフト)により排気筒(煙突)から煙を排出します。 ○遠赤効果: 燃焼筒と二次燃焼室の輻射熱により暖かさが体の芯まで届きます ○小柄でシンプル: どこかなつかしいシンプルなデザイン。小柄で軽量だから搬入や保管の際もラクラク。
北日本精機(株)	〒079-1371 北海道芦別市上芦別町26-23 TEL 0124-22-1250 URL http://www.ezo-brg.co.jp	ペレットストーブ (PS400K-5K) 	大きさ 高さ1,110×幅400cm×奥行630cm 重量 164kg 出力 2,400~12,000kcal/時 価格 244,000円 構造・方式 自然通風型
(有)金平鉄工所	〒035-0022 青森県むつ市関根字戸川目318-10 TEL 0175-25-2218	KPS型 	大きさ :高さ820×幅610×奥行610 重量 :96kg 出力 :1.9kg/H 価格 :320,000円 構造・方式 :強制吸排気型
サンポット(株) (共同開発:岩手県工業技術センター)	(本社・花巻工場) 〒025-0301 岩手県 花巻市 北湯口第二地割 1-26 TEL 0198-37-1115 URL http://www.sunpot.co.jp	FFP-811DF (いわて型ペレットストーブ【業務用】) 	大きさ 1,430×490×511 重量 90kg 出力 2.2~8.1kw 本体価格 オープン その他 ・強制給排気型(FF)型
		FFP-471DF-1 (いわて型ペレットストーブ【家庭用】) 	大きさ 950×580×530 重量 78kg 出力 1.7~4.7kw 本体価格 オープン その他 ・強制給排気型(FF)型
(共同開発:北海道立林産試験場)		FFP-701DF (北海道型ペレットストーブ) 	大きさ 700×900×510 重量 65kg 出力 3.0~7.0kw (2,580~6,020kcal/時) 価格 オープン 構造・方式 強制給排気形(FF式) その他 ・暖房の目安は、木造18畳、コンクリート29畳 ・全木ペレット、ホワイトペレット対応 ・給排気、送料取付料が別途必要
石村工業(株)	〒026-0002 岩手県 釜石市 大平町 4-2-1 TEL 0193-22-3641 URL http://www.craftman-pe.com/	クラフトマンペレット・薪兼用ストーブ 	大きさ 1,020×580×600 重量 108kg 出力 8,000kcal/時 本体価格 189,000円(税込) 構造・方式 輻射・自然対流式 その他 ・ペレット供給は自然落下。 ・電気を使わない。 ・薪も燃やせる。

事業者名	所在地・連絡先等	製品名・写真	製品概要
(株)中西鉄工	〒018-3148 秋田県 能代市 ニツ井町 字槻の木 20 TEL 0185-73-5531	暖 MPS-110 	大きさ 900×900×500 重量 90kg 出力 4,000～8,000kcal/時 本体価格 オープン 構造・方式 強制給排気(FF)式 その他 ・暖房の目安 木造28m ² 、コンクリート43m ² (寒冷地) ・パーク及びホワイトペレットに対応 ・床暖房装置付き「暖Ⅱ」も有り
(株)山本製作所	〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-1 TEL 0237-43-8814 URL http://www.yamamoto-ss.co.jp	WOODY (PS-1300J) 	大きさ 930×870×470 重量 57kg 出力 3.8～13.1kw 本体価格 280,000円(税込) 構造・方式 直接送風燃焼式・強制通気形 ・自然対流形 その他 ・ホワイト・全木・パークペレットに対応 ・安全装置(耐震自動消火装置、燃焼制御装置、 点火安全装置、逆火防止装置) ・おはようタイマー、ペレット残量センサ付
		ペチカ (BSP-902) 	大きさ 880×570×520 重量 75kg 出力 2.3～7.4kw 本体価格 オープン価格 構造・方式 直接送風燃焼式・強制排通気形 ・強制対流型(半密閉式) その他 ・ホワイト・全木・パークペレットに対応 ・安全装置(耐震自動消火装置、燃焼制御装置、 点火安全装置、過熱防止装置) ・おはようタイマー、ペレット残量センサ付
		ペチカ禪 (BPS-902Z) 	大きさ 838×565×550 重量 105kg 出力 3.1～8.2kw 本体価格 オープン価格 構造・方式 直接送風燃焼式・強制排気形 ・強制対流型 その他 ・ホワイト・全木・パークペレットに対応 ・安全装置(耐震自動消火装置、過熱防止装置、 点火安全装置、燃焼制御装置) ・おはようタイマー、ペレット残量センサ付 ・奥山清行工業デザイナーがデザイン
		禪 (PS-640CZ) 	大きさ 740×670×735 重量 175kg 出力 3.1～8.2kw 本体価格 オープン価格 構造・方式 直接送風燃焼式・強制排気形 ・自然対流形 その他 ・ホワイト・全木・パークペレットに対応 ・安全装置(耐震自動消火装置、過熱防止装置、 点火安全装置、燃焼制御装置) ・おはようタイマー、ペレット残量センサ付 ・奥山清行工業デザイナーがデザイン
(株)渡会電気土木 田代工場	〒997-0302 山形県鶴岡市田代字広瀬16-2 TEL 0235-57-4778 URL http://www.watarai-ec.co.jp	e・ペレ	大きさ 1510×940×1420 重量 67kg 出力 7900～22500kcal/h 価格 構造・方式 その他 現在改良中
(株)常磐エンジニア リング	〒975-8405 福島県いわき市内郷白水町浜井場1番地 TEL 0246-276201 URL http://www.jec-i.com/	EcoPellet 彩	大きさ 405×515×750 重量 77kg 出力 2～6kw 本体価格 未定 構造・方式 強制吸排気型FF 一般販売は未定

事業者名	所在地・連絡先等	製品名・写真	製品概要
金子農機(株)	〒348-0038 埼玉県 羽生市 小松台 1-516-10 TEL 048-561-2111 URL http://www.kanekokk.co.jp/	ベレチカ 	大きさ 720×580×497 重量 70kg 出力 1,830～7,300kcal/時 本体価格 283,500円(税込・工事別) 構造・方式 強制給排気(FF)型
(有)さいかい産業	〒950-2264 新潟県 新潟市 みずき野 2-212-4 TEL 025-239-1400 URL http://saikai.pagans.jp/	カローレ 	大きさ 710×710×508 重量 105kg 出力 3,500～10,000kcal/時 本体価格 オープン価格 構造・方式 強制排気型(FF式) その他 手動着火
		きりん君 「組み立て式ペレット トグリルヒーター」 	大きさ:1360(煙突含)×370×605 重量:5kg 出力:4,300kcal/時 価格:3～7万円 構造・方式:古川式無動力燃焼 輻射式 その他:組立式、災害用として開発
		「らくだ君」 無動力ペレットス トープ 	大きさ:630×290×670 重量:8kg 出力:8,000kcal/時 価格:オープン価格 構造・方式:古川式無動力燃焼 輻射式 その他:薪、ペレット併用
		DK輻射シリーズ 	大きさ:シリーズ各種による 重量:シリーズ各種による 出力:シリーズ各種による 価格:シリーズ各種による 構造・方式:FF式、輻射式燃料装置 その他:薪、ペレット併用可能
		カローレYOU 	大きさ:480×496×734 重量:80kg 出力:8,000kcal/時 価格:オープン価格 構造・方式:強制吸排気(FF)式 その他:手動着火、加湿できます

事業者名	所在地・連絡先等	製品名・写真	製品概要
(株)ホンマ製作所	〒950-1237 新潟県新潟市南区北田中80番地 TEL 025-362-1235 URL http://www.honmaq-seisakusyo.co.jp	ペレット丸形ストーブ YSP-650	大きさ:W385 重量:18kg 出力:7,000~8,000kcal 1~1.5kg/時 価格:98,900円(税込み) 構造・方式:自然排気型
(製造) 明和工業(株) (販売) 松村物産(株)	(製造) 〒920-0052 石川県 金沢市 薬師堂町 イ29 TEL 076-261-6468 URL http://www.meiwa-ind.co.jp (販売) 〒920-0031 石川県 金沢市 広岡 2-1-27 TEL 076-221-6121 URL http://www.matsumura.co.jp	フォレストウインドウ 	大きさ 975×630×470 重量 97kg 出力 5,000kcal/時 本体価格 オープン 構造・方式 FF式、強制給排気式、暖気強制対流式 その他 ・空気清浄装置付
(有)近藤鉄工	〒399-4301 長野県 上伊那郡 宮田村 6110 TEL 0265-85-2339 URL http://www.kondo-iw.co.jp	もだんろ 	大きさ 765×515×710 重量 80kg 出力 4~14kw 本体価格 360,000円(税別) 構造・方式 強制排気型、煙突式 その他 ・床暖房も対応可能 ・耐震自動消化機能 ・農業ハウス用ペレットボイラー近日発売予定
		信州型 	大きさ 820×450×670 重量 80kg 出力 4~14kw 本体価格 365,000円(税別) 構造・方式 強制排気型、煙突式 その他 ・床暖房も対応可能 ・耐震自動消化機能 ・農業ハウス用ペレットボイラー近日発売予定
(株)ヨウホク	〒399-4117 長野県 駒ヶ根市 赤穂 11678-79 TEL 0265-82-5238 URL http://www.valley.ne.jp/~youhoku/	S8型 ペブ 	大きさ 770×810×460 重量 70kg 出力 2,500~11,000kcal/時 本体価格 380,000円(税別) 構造・方式 強制給排気、強制対流型 その他 ・自動燃料調整機能 ・タイマー機能、デジタル・アラームお知らせ機能 ・耐震自動消化機能 ・チャイルドロック付き ・加熱防止機能
		ペレットストーブ(H型)	大きさ 988×482×580 重量 90kg 出力 2,500~7,500kcal/時 本体価格 380,000円(税別) 構造・方式 強制給排気、強制対流型 その他

事業者名	所在地・連絡先等	製品名・写真	製品概要
(有)鐵音工房	〒389-0115 長野県 北佐久郡 軽井沢町 追分 16-38 TEL 0267-46-5027 URL http://homepage1.nifty.com/kurogane-koubou/	信州型ペレットストーブ(SP-05) 	大きさ 770×720×450 重量 110kg 出力 6,000～8,000kcal/時 価格 390,000円(税別) 構造ほ・方式 自然排気型 その他 ・電気を使用しない。ゼンマイによるペレットの供給 ・ファンを使わずに空気を対流させるため、静かな運転が可能 ・10kg収納可能なペレットタンク
(有)シモタニ	〒509-2516 岐阜県 下呂市 萩原町 上村 853-1 TEL 0576-52-3775 URL http://www.pellet-stove.net	コンコード オルコット 	大きさ 470×507×772 重量 90kg 出力 10,800～27,000kcal/時 価格 オープン 構造ほ・方式 強制排気、強制対流型 その他
		コンコード エマソン 	大きさ 480×535×663 重量 80kg 出力 9,000～23,400kj/時 価格 オープン 構造ほ・方式 強制排気、強制対流型 その他
関西産業(株)	〒522-0222 滋賀県 彦根市 南川瀬町 1666 TEL 0749-25-1111 URL http://www.kansai-sangyo.com	滋賀版ペレットストーブ 	大きさ 762×454×647 重量 70kg 出力 1,600～4,000kcal/時(暖房能力) 価格 350,000円(予価) 構造 強制給排気式、自然対流方式
日鋼設計(株)	〒736-0082 広島県 広島市 安芸区 船越南 1-6-1 株式会社日本製鋼所構内 TEL 082-822-7653 FAX 082-823-6491 URL http://www.nikkosekkei.co.jp	ペレット(NS(T)型) 	大きさ 795×620×600 重量 約75kg 出力 10,752kcal/時 価格 335,000円 (本体価格、税込み) 構造 強制給排気(FF)型 その他 ・日本人の好きなやかんを使用できます

・「大きさ」は高さ×幅×奥行で、単位はmm

・生産量について、平成20年度途中から製造を開始した施設については、製造開始から20年3月末までの月数とその間の生産見込み量も掲載。