

木材に表示する樹種名

<注意>

(1)『FIPC樹種名表』は、1つの樹種が複数の樹種名で表示されることによる誤解や混乱を避けるために作成するもので、1樹種1樹種名を原則としている。

(2)表中、「樹種名」とは、樹種を表記する際に望ましい標準的な樹種名であり、「その他の樹種名」とは、望ましくはないが表記しても構わない樹種名である。記載されているもの以外で現地名に忠実なカナ表記を含める。「好ましくない樹種名」とは、誤解され混乱を招く恐れがある樹種名である。

(3)広葉樹の科名は、ゲノム解析によるAPGII分類体系に基づいている。旧来の科名と異なるものを付表に掲げる(準備中)。

産地・地域を限らず用いる一般名

樹種名	その他の樹種名	アルファベット 表記	学名	好ましくない 樹種名	針・広	地域	科名
アカシア		Acacia	<i>Acacia</i> spp.		広	熱帯	マメ科 (Fabaceae)
アスペン	ポプラ	Aspen, Poplar	<i>Populus</i> spp.		広	温帯	ヤナギ科 (Salicaceae)
アッシュ		Ash	<i>Fraxinus</i> spp.		広	温帯	モクセイ科 (Oleaceae)
ウィロー		Willow	<i>Salix</i> spp.		広	温帯	ヤナギ科 (Salicaceae)
ウォルナット	ウォルナッツ	Walnut	<i>Juglans</i> spp.		広	温帯	クルミ科 (Juglandaceae)
エルム		Elm	<i>Ulmus</i> spp.		広	温帯	ニレ科 (Ulmaceae)
オーク		Oak	<i>Quercus</i> spp.		広	温帯	ブナ科 (Fagaceae)
アルダー	オールドー	Alder	<i>Alnus</i> spp.		広	温帯	カバノキ科 (Betulaceae)
スプルース	スプルス	Spruce	<i>Picea</i> spp.	シンカヤ	針	温帯	マツ科 (Pinaceae)
チェスナット	チェスナッツ	Chestnut	<i>Castanea</i> spp.		広	温帯	ブナ科 (Fagaceae)
チェリー		Cherry	<i>Prunus</i> spp.		広	温帯	バラ科 (Rosaceae)
バーチ		Birch	<i>Betula</i> spp.		広	温帯	カバノキ科 (Betulaceae)
パイン		Pine	<i>Pinus</i> spp.		針	温・熱帯	マツ科 (Pinaceae)
パドーク	パドウク、パドック	Padouk	<i>Pterocarpus</i> spp.		広	熱帯	マメ科 (Fabaceae)
ビーチ		Beech	<i>Fagus</i> spp.		広	温帯	ブナ科 (Fagaceae)
ファー		Fir	<i>Abies</i> spp.		針	温帯	マツ科 (Pinaceae)
ヘムロック		Hemlock	<i>Tsuga</i> spp.		針	温帯	マツ科 (Pinaceae)
ホースチェスナット	ホースチェスナッツ	Horse chestnut	<i>Aesculus</i> spp.		広	温帯	ムクロジ科 (Sapindaceae)
ホーンビーム		Hornbeam	<i>Carpinus</i> spp.		広	温帯	カバノキ科 (Betulaceae)
メープル	メイプル	Maple	<i>Acer</i> spp.		広	温帯	ムクロジ科 (Sapindaceae)
メランチ	メランティ、ラワン、セラヤ	Meranti, Lauan, Seraya	<i>Shorea</i> spp.		広	熱帯	フタバガキ科 (Dipterocarpaceae)
ユーカリ		Eucalyptus	<i>Eucalyptus</i> spp.		広	熱帯	フトモモ科 (Myrtaceae)
ラーチ		Larch	<i>Larix</i> spp.		針	温帯	マツ科 (Pinaceae)
ライムウッド	バスウッド	Lime wood, Bass wood	<i>Tilia</i> spp.		広	温帯	アオイ科 (Malvaceae)
ローズウッド	パリスアンダー、シタン	Rosewood, Palisander, Palisandre	<i>Dalbergia</i> spp.		広	熱帯	マメ科 (Fabaceae)

日本産針葉樹				
樹種名	その他の樹種名	学名	好ましくない樹種名	科名
アカエゾマツ	アカエゾ	<i>Picea glehnii</i>	シンカヤ	マツ科 (Pinaceae)
アカマツ		<i>Pinus densiflora</i>		マツ科 (Pinaceae)
アスナロ	ヒバ	<i>Thujopsis dolabrata</i>		ヒノキ科 (Cupressaceae)
アテ、ヒノキアスナロ	ヒバ	<i>Thujopsis dolabrata</i> var. <i>hondae</i>		
イチイ	オンコ、アララギ	<i>Taxus cuspidata</i>		イチイ科 (Taxaceae)
イチョウ		<i>Ginkgo biloba</i>		イチョウ科 (Ginkgoaceae)
イヌマキ	マキ	<i>Podocarpus</i> <i>macrophyllus</i>		マキ科 (Podocarpaceae)
エゾマツ	エゾ	<i>Picea jezoensis</i>	シンカヤ	マツ科 (Pinaceae)
カヤ		<i>Torreya nucifera</i>		イチイ科 (Taxaceae)
カラマツ		<i>Larix kaempferi</i>		マツ科 (Pinaceae)
クロマツ		<i>Pinus thunbergii</i>		マツ科 (Pinaceae)
コウヤマキ		<i>Sciadopitys</i> <i>verticillata</i>		コウヤマキ科 (<i>Sciadopityaceae</i>)
ゴヨウマツ		<i>Pinus parviflora</i>		マツ科 (Pinaceae)
サワラ		<i>Chamaecyparis</i> <i>pisifera</i>		ヒノキ科 (Cupressaceae)
スギ		<i>Cryptomeria</i> <i>japonica</i>		ヒノキ科 (Cupressaceae)
チョウセンゴヨウ	ベニマツ	<i>Pinus koraiensis</i>		マツ科 (Pinaceae)
ツガ	トガ	<i>Tsuga sieboldii</i>		マツ科 (Pinaceae)
トドマツ	トド	<i>Abies sachalinensis</i>		マツ科 (Pinaceae)
ネズコ	クロベ	<i>Thuja standishii</i>		ヒノキ科 (Cupressaceae)
ヒノキ		<i>Chamaecyparis</i>		ヒノキ科 (Cupressaceae)
ヒバ		<i>Thujopsis dolabrata</i> , <i>Thujopsis dolabrata</i> var. <i>hondae</i>		ヒノキ科 (Cupressaceae)
ヒメコマツ		<i>Pinus parviflora</i>		マツ科 (Pinaceae)
ビャクシン		<i>Juniperus chinensis</i> = <i>Sabina chinensis</i>		ヒノキ科 (Cupressaceae)
マツ		<i>Pinus</i> spp.		マツ科 (Pinaceae)
モミ		<i>Abies firma</i>		マツ科 (Pinaceae)
リュウキュウマツ		<i>Pinus luchuensis</i>		マツ科 (Pinaceae)

日本産広葉樹

樹種名	その他の樹種名	学名	好ましくない樹種名	科名
アオダモ	コバノネリコ	<i>Fraxinus lanuginosa</i> , <i>F. apertisquamifera</i> , <i>F. sieboldiana</i> , <i>F.</i> <i>longicuspis</i>		モクセイ科 (Oleaceae)
アカガシ		<i>Quercus acuta</i>		ブナ科 (Fagaceae)
アサダ		<i>Ostrya japonica</i>		カバノキ科 (Betulaceae)
アブラギリ		<i>Aleurites cordata</i>		トウダイグサ科 (Euphorbiaceae)
アベマキ		<i>Quercus variabilis</i>		ブナ科 (Fagaceae)
アラカシ		<i>Quercus glauca</i>		ブナ科 (Fagaceae)
イジュ	ヒメツバキ	<i>Schima wallichii</i>		ツバキ科 (Theaceae)
イス	イスノキ	<i>Distylium racemosum</i>		マンサク科 (Hamamelidaceae)
イタヤカエデ	イタヤ	<i>Acer pictum</i>		ムクロジ科 (Sapindaceae)
イチイガシ		<i>Quercus gilva</i>		ブナ科 (Fagaceae)
イヌエンジュ	エンジュ	<i>Maackia amurensis</i>		マメ科 (Fabaceae)
ウダイカンバ	ウダイカバ、マカンバ、マカバ	<i>Betula maximowicziana</i>		カバノキ科 (Betulaceae)
ウバメガシ		<i>Quercus</i>		ブナ科 (Fagaceae)
ウラジロガシ		<i>Quercus salicina</i>		ブナ科 (Fagaceae)
ウリハダカエデ		<i>Acer rufinerve</i>		ムクロジ科 (Sapindaceae)
ウルシ		<i>Toxicodendron vernicifluum</i>		ウルシ科 (Anacardiaceae)
ウロミズザクラ		<i>Prunus grayana</i> (<i>Padus grayana</i>)		バラ科 (Rosaceae)
エゴノキ		<i>Styrax japonicus</i>		エゴノキ科 (Styracaceae)
エノキ		<i>Celtis sinensis</i> var. <i>japonica</i>		アサ科 (Cannabaceae)
オオシマザクラ		<i>Prunus lannesiana</i> var. <i>speciosa</i> (<i>Cerasus lannesiana</i> var. <i>speciosa</i>)		バラ科 (Rosaceae)
オオモミジ		<i>Acer amoenum</i>		ムクロジ科 (Sapindaceae)
オニグルミ		<i>Juglans mandshurica</i> var. <i>sieboldiana</i>		クルミ科 (Juglandaceae)
オヒョウ	オヒョウニレ	<i>Ulmus laciniata</i>		ニレ科 (Ulmaceae)
カエデ		<i>Acer</i> spp.		ムクロジ科 (Sapindaceae)
カキ	カキノキ	<i>Diospyros kaki</i>		カキノキ科 (Ebenaceae)
カシ		<i>Quercus</i> spp. (常緑性)		ブナ科 (Fagaceae)
カツラ		<i>Cercidiphyllum japonicum</i>		カツラ科 (Cercidiphyllaceae)
カバ	カンバ	<i>Betula</i> spp.	カバザクラ	カバノキ科 (Betulaceae)
キハダ		<i>Phellodendron amurense</i>		ミカン科 (Rutaceae)
キリ		<i>Paulownia tomentosa</i>		キリ科 (Paulowniaceae)
クス	クスノキ	<i>Cinnamomum camphora</i>		クスノキ科 (Lauraceae)
クスギ		<i>Quercus acutissima</i>		ブナ科 (Fagaceae)
クリ		<i>Castanea crenata</i>		ブナ科 (Fagaceae)
クルミ		<i>Juglans</i> spp.		クルミ科 (Juglandaceae)
クロモジ		<i>Lindera umbellata</i>		クスノキ科 (Lauraceae)
クワ	ヤマグワ	<i>Morus bombycis</i>		クワ科 (Moraceae)
ケヤキ		<i>Zelkova serrata</i>		ニレ科 (Ulmaceae)
ケンボナシ		<i>Hovenia dulcis</i>		クロウメモドキ科 (Rhamnaceae)
コシアブラ	ゴンゼツ	<i>Eleutherococcus sciadophylloides</i>		ウコギ科 (Araliaceae)
コジイ	ツブラジイ	<i>Castanopsis cuspidata</i>		ブナ科 (Fagaceae)
コナラ		<i>Quercus serrata</i>		ブナ科 (Fagaceae)
コブシ		<i>Magnolia praecocissima</i>		モクレン科 (Magnoliaceae)
サクラ		<i>Prunus</i> spp.		バラ科 (Rosaceae)

サワグルミ		<i>Pterocarya rhoifolia</i>	クルミ科 (Juglandaceae)
シイ	シイノキ	<i>Castanopsis</i> spp.	ブナ科 (Fagaceae)
シウリ	シウリザクラ	<i>Prunus ssiori</i> (<i>Padus ssiori</i>)	バラ科 (Rosaceae)
シオジ		<i>Fraxinus spaethiana</i>	モクセイ科 (Oleaceae)
シデ		<i>Carpinus</i> spp.	カバノキ科 (Betulaceae)
シナ	シナノキ	<i>Tilia</i> spp.	アオイ科 (Malvaceae)
シラカシ		<i>Quercus myrsinifolia</i>	ブナ科 (Fagaceae)
シラカバ	シラカンバ	<i>Betula platyphylla</i>	カバノキ科 (Betulaceae)
スダジイ	イタジイ	<i>Castanopsis sieboldii</i>	ブナ科 (Fagaceae)
センダン		<i>Melia azedarach</i>	センダン科 (Meliaceae)
ダケカンバ	ダケカバ	<i>Betula ermanii</i>	カバノキ科 (Betulaceae)
タブ	タブノキ	<i>Machilus thunbergii</i>	クスノキ科 (Lauraceae)
タモ		<i>Fraxinus</i> spp.	モクセイ科 (Oleaceae)
チシャ	チシャノキ	<i>Ehretia ovalifolia</i>	ムラサキ科 (Boraginaceae)
ツゲ		<i>Buxus microphylla</i> var. <i>japonica</i>	ツゲ科 (Buxaceae)
トチ	トチノキ	<i>Aesculus turbinata</i>	ムクロジ科 (Sapindaceae)
トネリコ		<i>Fraxinus japonica</i>	モクセイ科 (Oleaceae)
ドロ	ドロノキ	<i>Populus maximowiczii</i>	ヤナギ科 (Salicaceae)
ナラ		<i>Quercus</i> spp. (落葉性)	ブナ科 (Fagaceae)
ニセアカシア	ハリエンジュ	<i>Robinia pseudoacacia</i>	マメ科 (Fabaceae)
ニレ		<i>Ulmus</i> spp.	ニレ科 (Ulmaceae)
ハクウンボク		<i>Styrax obassia</i>	エゴノキ科 (Styracaceae)
ハゼ	ハゼノキ	<i>Toxicodendron succedaneum</i>	ウルシ科 (Anacardiaceae)
バッコヤナギ		<i>Salix bakko</i>	ヤナギ科 (Salicaceae)
ハリギリ	セン	<i>Kalopanax</i>	ウコギ科 (Araliaceae)
ハルニレ		<i>Ulmus davidiana</i>	ニレ科 (Ulmaceae)
ハンノキ		<i>Alnus japonica</i>	カバノキ科 (Betulaceae)
ブナ		<i>Fagus</i> spp.	ブナ科 (Fagaceae)
ホオ	ホオノキ	<i>Magnolia obovata</i>	モクレン科 (Magnoliaceae)
マユミ		<i>Euonymus</i>	ニシキギ科 (Celastraceae)
ミズキ		<i>Cornus controversa</i>	ミズキ科 (Cornaceae)
ミズナラ		<i>Quercus crispula</i> (<i>Q. mongolica</i> var. <i>grosseserrata</i>)	ブナ科 (Fagaceae)
ミズメ	ヨグソミネバリ	<i>Betula grossa</i>	カバノキ科 (Betulaceae)
ムク	ムクノキ	<i>Aphananthe aspera</i>	アサ科 (Cannabaceae)
モチノキ		<i>Ilex integra</i>	モチノキ科 (Aquifoliaceae)
ヤシヤブシ		<i>Alnus firma</i>	カバノキ科 (Betulaceae)
ヤチダモ		<i>Fraxinus mandshurica</i> var. <i>japonica</i>	モクセイ科 (Oleaceae)
ヤナギ		<i>Salix</i> spp.	ヤナギ科 (Salicaceae)
ヤマザクラ		<i>Prunus jamasakura</i> (<i>Cerasus jamasakura</i>)	バラ科 (Rosaceae)
ヤマナラシ		<i>Populus sieboldii</i>	ヤナギ科 (Salicaceae)
ヤマハンノキ		<i>Alnus hirsuta</i>	カバノキ科 (Betulaceae)
ヤマボウシ		<i>Cornus kousa</i>	ミズキ科 (Cornaceae)

マダケ		<i>Phyllostachys bambusoides</i>	イネ科 (Poaceae (Gramineae))
モウソウチク		<i>Phyllostachys heterocycla</i>	イネ科 (Poaceae (Gramineae))

北米産針葉樹

樹種名	その他の樹種名	アルファベット表記	学名	好ましくない樹種名	科名
SPF	エスピーエフ	米国の2×4規格材で、Spruce, Pine, Fir(トウヒ類、マツ類、モミ類)の			
イースタンヘムロック		Eastern hemlock	<i>Tsuga canadensis</i>		マツ科 (Pinaceae)
イースタンラーチ	タマラック	Eastern larch, Tamarack	<i>Larix laricina</i>		マツ科 (Pinaceae)
イエローパイン		Yellow pine	<i>Pinus</i> spp. (硬松類)		マツ科 (Pinaceae)
インセンスシーダー	ペンシルシーダー	Incense cedar, Pencil cedar	<i>Calocedrus decurrens</i> (= <i>Libocedrus decurrens</i>)		ヒノキ科 (Cupressaceae)
ウェスタンホワイトパイン	モンティコラマツ	Western white pine	<i>Pinus monticola</i>		マツ科 (Pinaceae)
ウェスタンラーチ			<i>Larix occidentalis</i>		マツ科 (Pinaceae)
エンゲルマンズブルース		Engelmann spruce	<i>Picea engelmannii</i>		マツ科 (Pinaceae)
グランドファー		Grand fir	<i>Abies grandis</i>		マツ科 (Pinaceae)
サザンイエローパイン		Southern yellow pine	<i>Pinus</i> spp. (硬松類)		マツ科 (Pinaceae)
サザンパイン		Southern pine	<i>Pinus</i> spp. (硬松類)		マツ科 (Pinaceae)
シトカスブルース		Sitka spruce	<i>Picea sitchensis</i>		マツ科 (Pinaceae)
ジャックパイン		Jack pine	<i>Pinus banksiana</i>		マツ科 (Pinaceae)
ショートリーフパイン	エキナータマツ	Shortleaf pine	<i>Pinus echinata</i>		マツ科 (Pinaceae)
シルバーファー		Silver fir	<i>Abies amabilis</i>		マツ科 (Pinaceae)
ストロブマツ	イースタンホワイトパイン	Eastern white pine	<i>Pinus strobus</i>		マツ科 (Pinaceae)
スラッシュパイン	エリオッティマツ	Slash pine	<i>Pinus elliotii</i>		マツ科 (Pinaceae)
セコイア	センベルセコイア、レッドウッド	Sequoia, Red wood	<i>Sequoia sempervirens</i>		ヒノキ科 (Cupressaceae)
ソフトパイン		Soft pine	<i>Pinus</i> spp. (軟松類)		マツ科 (Pinaceae)
テーダマツ	ロブローパイン	Loblolly pine	<i>Pinus taeda</i>		マツ科 (Pinaceae)
ノーブルファー		Noble fir	<i>Abies procera</i>		マツ科 (Pinaceae)
ハードパイン		Hard pine	<i>Pinus</i> spp. (硬松類)		マツ科 (Pinaceae)
バルサムファー		Balsam fir	<i>Abies balsamea</i>		マツ科 (Pinaceae)
ピッチパイン	リギダマツ	Pitch pine	<i>Pinus rigida</i>		マツ科 (Pinaceae)
ブラックスブルース		Black spruce	<i>Picea mariana</i>		マツ科 (Pinaceae)
ベイスギ	ウェスタンレッドシーダー、アメリカネズコ	Western redcedar	<i>Thuja plicata</i>		ヒノキ科 (Cupressaceae)
ベイツガ	ウェスタンヘムロック	Western hemlock	<i>Tsuga heterophylla</i>		マツ科 (Pinaceae)
ベイヒ	ポートオーフォードシーダー、ピーオーシーダー、ローソンサイプレス、ローソンヒノ	Port Orford cedar, P. O. cedar, Lawson cypress	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>		ヒノキ科 (Cupressaceae)
ベイヒバ	イエローシーダー、アラスカシーダー	Yellow cedar, Alaska cedar	<i>Callitropsis nootkatensis</i> (<i>Xanthocyparis nootkatensis</i> , <i>Chamaecyparis nootkatensis</i>)	カナダヒノキ	ヒノキ科 (Cupressaceae)
ベイマツ	ダグラスファー、オレゴンパイン	Douglas fir, Oregon pine	<i>Pseudotsuga menziesii</i>		マツ科 (Pinaceae)
ボールドサイプレス	ラクウショウ	Baldcypress	<i>Taxodium distichum</i>		ヒノキ科 (Cupressaceae)
ホワイトスブルース	ホワイトスプル	White spruce	<i>Picea glauca</i>		マツ科 (Pinaceae)
ホワイトファー		White fir	<i>Abies concolor</i>		マツ科 (Pinaceae)
ボンデローサパイン		Ponderosa pine	<i>Pinus ponderosa</i>		マツ科 (Pinaceae)
レッドスブルース			<i>Picea rubens</i>		マツ科 (Pinaceae)
レッドパイン	レジノーサマツ	Red pine	<i>Pinus resinosa</i>		マツ科 (Pinaceae)
ロッジポールパイン	コントルタマツ	Lodgepole pine	<i>Pinus contorta</i>		マツ科 (Pinaceae)
ロングリーフパイン	ダイオウショウ	Longleaf pine	<i>Pinus palustris</i>		マツ科 (Pinaceae)

北米産広葉樹

樹種名	その他の樹種名	アルファベット表記	学名	科名
シュガーメープル	シュガーメイプル	Sugar maple, Hard maple	<i>Acer saccharum</i>	ムクロジ科 (Sapindaceae)
シルバーメープル		Silver maple, Soft maple	<i>Acer saccharinum</i>	ムクロジ科 (Sapindaceae)
ソフトメープル	ソフトメイプル	Soft maple	<i>Acer</i> spp.	ムクロジ科 (Sapindaceae)
ハードメープル	ハードメイプル	Hard maple	<i>Acer</i> spp.	ムクロジ科 (Sapindaceae)
レッドメープル	レッドメイプル	Red maple, Soft maple	<i>Acer rubrum</i>	ムクロジ科 (Sapindaceae)
レッドアルダー	レッドオールダー	Red alder	<i>Alnus rubra</i>	カバノキ科 (Betulaceae)
パーシモン		Persimon	<i>Diospyros virginiana</i>	カキノキ科 (Ebenaceae)
ニセアカシア	ハリエンジュ、ブラックローカスト	Black locust	<i>Robinia pseudoacacia</i>	マメ科 (Fabaceae)
アメリカンチェスナット	アメリカンチェスナッツ	American chestnut	<i>Castanea dentata</i>	ブナ科 (Fagaceae)
アメリカンビーチ		American beech	<i>Fagus grandifolia</i>	ブナ科 (Fagaceae)
ホワイトオーク		White oak	<i>Quercus alba</i>	ブナ科 (Fagaceae)
レッドオーク		Red oak	<i>Quercus rubra</i>	ブナ科 (Fagaceae)
アメリカフウ	スウィートガム、スイートガム	Sweet gum	<i>Liquidambar styraciflua</i>	フウ科 (Altingiaceae)
アメリカンウォールナット	ブラックウォールナッツ	Black walnut, American walnut	<i>Juglans nigra</i>	クルミ科 (Juglandaceae)
バターナット		Butternut	<i>Juglans cinerea</i>	クルミ科 (Juglandaceae)
ヒッコリー		Hickory, True Hickories, Pecan Hickories	<i>Carya</i> spp.	クルミ科 (Juglandaceae)
ユリノキ	イエローポプラ、チューリップツリー	Yellow poplar, Tulip tree	<i>Liriodendron tulipifera</i>	モクレン科 (Magnoliaceae)
ホワイトアッシュ		White ash	<i>Fraxinus americana</i>	モクセイ科 (Oleaceae)
ブラックチェリー		Black cherry	<i>Prunus serotina</i>	バラ科 (Rosaceae)
アメリカンアスペン		American aspen, Bigtooth aspen, Quaking aspen	<i>Populus grandidentata</i> (Bigtooth aspen), <i>Populus tremuloides</i> (Quaking	ヤナギ科 (Salicaceae)
イースタンコットンウッド		Eastern cotton wood	<i>Populus deltoides</i>	ヤナギ科 (Salicaceae)
アメリカンバスウッド		American basswood	<i>Tilia americana</i>	アオイ科 (Malvaceae)
アメリカンエルム		American elm	<i>Ulmus americana</i>	ニレ科 (Ulmaceae)

東南アジア産材

樹種名	その他の樹種名	アルファベット表記	学名	好ましくない樹種名	針・広	科名
メンクラン		Mengkulang	<i>Tarrietia</i> spp.		広	アオイ科 (Malvaceae)
ブナ		Punah, Punal,	<i>Tetramerista glabra</i>		広	テトラメリスタ科 (Tetrameristaceae)
アンベロイ		Amberoi	<i>Pterocymbium beccarii</i>		広	アオイ科 (Malvaceae)
スカフィウム	ケンバンスマンコ	Scaphium, Kembang semangkok	<i>Scaphium</i> spp.	ケンバンス	広	アオイ科 (Malvaceae)
ステルキュリア		Sterculia, Kepuk, Kelumpang, Letkok, Samrong	<i>Sterculia</i> spp.		広	アオイ科 (Malvaceae)
ニヤトー	ナトー	Nato, Nyatoh	<i>Palaquium</i> spp., <i>Madhuca</i> spp.等		広	アカテツ科 (Sapotaceae)
カランバヤン	ラブラ、ララン	Kelampayan, Labula, Laran	<i>Anthocephalus chinensis</i>		広	アカネ科 (Rubiaceae)
シヤムツゲ		Siamese boxwood	<i>Gardenia</i> spp.		広	アカネ科 (Rubiaceae)
マラス		Malas, Myaukchaw, Burma	<i>Homalium foetidum</i>		広	ヤナギ科 (Salicaceae)
ダオ		Dao, Paldao, Sengkulang	<i>Dracontomelon dao</i>		広	ウルシ科 (Anacardiaceae)
テレンタン	キャンブノスベルマ	Terentang, Camnosperma	<i>Camnosperma</i> spp.		広	ウルシ科 (Anacardiaceae)
ニューギニアウォルナツ	ニューギニアウォルナツ	New Guinea walnut	<i>Dracontomelon puberulum</i>		広	ウルシ科 (Anacardiaceae)
マチャン	マンゴー	Machan, Mango	<i>Mangifera</i> spp.		広	ウルシ科 (Anacardiaceae)
メルバウ		Merpauh, Muom, Taung thavet	<i>Swintonia</i> spp.		広	ウルシ科 (Anacardiaceae)
レンガス		Renghas	<i>Gluta</i> spp., <i>Melanorrhoea</i> spp.		広	ウルシ科 (Anacardiaceae)
コクタン	エボニー	Ebony	<i>Diospyros</i> spp.		広	カキノキ科 (Ebenaceae)
カナリウム	ケドンドン	Canarium	<i>Canarium</i> spp.等		広	カンラン科 (Burseareceae)
アルストニア	ブライ	Alstonia, Pelai	<i>Alstonia</i> spp.		広	キョウチクトウ科 (Apocynaceae)
ジェルトン		Jelutong, Letoeng, Djelutong	<i>Dyera</i> spp.		広	キョウチクトウ科 (Apocynaceae)
ウリン	ブリアン、ビリアン	Ulin, Belian	<i>Eusideroxylon zwageri</i>		広	クスノキ科 (Lauraceae)
メダン		Medang	<i>Litsea</i> spp., <i>Beilschmiedia</i> spp.,		広	クスノキ科 (Lauraceae)
スンカイ		Sungkai, Jati sabrang, sangkae	<i>Peronema canescens</i>		広	シソ科 (Lamiaceae)
チーク	ティーク、ジャティ	Teak, Jati, Sagwan, Tek, May Sak	<i>Tectona grandis</i>		広	シソ科 (Lamiaceae)
メリナ	ヤマネ、ジュメリーナ	Yemane, Gmelina	<i>Gmelina arborea</i>	ホワイトチーク	広	シソ科 (Lamiaceae)
アルトカルプス		Artocarpus	<i>Artocarpus</i> spp.		広	クワ科 (Moraceae)
ラミン		Ramin	<i>Gonystylus</i> spp.		広	ジンチョウゲ科 (Thymelaeaceae)
イエローターミナリア		Terminalia	<i>Terminalia</i> spp.		広	シクンシ科 (Combretaceae)
ケルンツム		Keruntum	<i>Combretocarpus rotundatus</i>		広	シクンシ科 (Combretaceae)
ターミナリア		Terminalia	<i>Terminalia</i> spp.		広	シクンシ科 (Combretaceae)
ペンタス	タカリス	Pentace, Takalis, Melunak, Burma mahogany, Kayu pinang, Thitka	<i>Pentace</i> spp.		広	アオイ科 (Malvaceae)
ジンコウ		Kalas, Agar wood	<i>Aquilaria malaccensis</i>		広	ジンチョウゲ科 (Thymelaeaceae)
アグライア		Aglaia	<i>Aglaia</i> spp.		広	センダン科 (Meliaceae)
アムーラ		Amoora	<i>Amoora</i> spp.		広	センダン科 (Meliaceae)
スレン		Suren, Surian, Calantas, Toon	<i>Toona calantas</i>		広	センダン科 (Meliaceae)
マホガニー		Mahogany	<i>Swietenia</i> spp.		広	センダン科 (Meliaceae)
ビヌアン	エリマ	Binuang, Erima	<i>Octomeles sumatrana</i>		広	ナギナタソウ科 (Datiscaceae)
ゲロンガン		Geronggang	<i>Cratoxylum</i>		広	オトギリソウ科 (Hypericaceae)
ゲロンガンバツ	ゲロンガンバツ	Geronggang batu	<i>Cratoxylum</i> spp. (上記以外)		広	オトギリソウ科 (Hypericaceae)
ピンタンゴール	カロフィルム	Bintangor, Calophyllum	<i>Calophyllum</i> spp.		広	テリハボク科 (Clusiaceae)
ゴムノキ	バラゴムノキ、ラバーウッド	Rubber wood	<i>Hevea brasiliensis</i>		広	トウダイグサ科 (Euphorbiaceae)
セセンドック	センドックセンドック、ニューギニアバスウッド	Sesendok, Sendok sendok, New Guinea basswood	<i>Endospermum</i> spp.		広	トウダイグサ科 (Euphorbiaceae)
ナンヨウギリ			<i>Aleurites</i> spp.		広	トウダイグサ科 (Euphorbiaceae)
マカラング		Macaranga	<i>Macaranga</i> spp.		広	トウダイグサ科 (Euphorbiaceae)
アガチス	アガティス	Agathis	<i>Agathis</i> spp.	ナンヨウカツラ、ナンヨウヒノキ	針	ナンヨウスギ科 (Araucariaceae)
アローカリア	ナンヨウスギ	Araucaria	<i>Araucaria</i> spp.		針	ナンヨウスギ科 (Araucariaceae)
クリンキパイン		Klinki pine	<i>Araucaria hunsteini</i>		針	ナンヨウスギ科 (Araucariaceae)
フープパイン		Hoop pine	<i>Araucaria</i>		針	ナンヨウスギ科 (Araucariaceae)
ブナラハン		Penarahan	<i>Gymnacranthera</i> spp., <i>Horsfieldia</i> spp., <i>Knema</i> spp., <i>Myristica</i> spp.		広	ニクズク科 (Myristicaceae)

ペルボック		Perupok	<i>Lophopetalum</i> spp.		広	ニシキギ科 (Celastraceae)
ジョンコン		Jongkong	<i>Dactyloctenium stenostachys</i>		広	ノボタン科 (Melastomataceae)
パリナリ		Parinari	<i>Parinari</i> spp.		広	バラ科 (Rosaceae)
カボック	セイバ	Kapok, Ceiba, Fuma, Doum, Enia	<i>Ceiba pentandra</i>		広	アオイ科 (Malvaceae)
ドリアン	ドゥリアン	Durian	<i>Durio</i> spp.		広	アオイ科 (Malvaceae)
バルサ		Balsa	<i>Ochroma pyramidale</i>		広	アオイ科 (Malvaceae)
ビャクダン	サンダルウッド	Sandalwood	<i>Santalum album</i>		広	ビャクダン科 (Santalaceae)
マングローブ		Mangrove	<i>Rhizophora</i> spp., <i>Bruguiera</i> spp.		広	ヒルギ科 (Rhizophoraceae)
デイレニア		Dillenia	<i>Dillenia</i> spp.		広	ビワモドキ科 (Dilleniaceae)
アラン		Alan	<i>Shorea albida</i>		広	フタバガキ科 (Dipterocarpaceae)
イエローメランチ	イエローメランティ、イエローセラヤ、イエローラワン	Yellow meranti, Yellow seraya, Yellow lauans	<i>Shorea</i> sect. <i>Richetioides</i> spp.		広	フタバガキ科 (Dipterocarpaceae)
カプール	カポール	Kapur, Kapur Singkel, Kaladan	<i>Dryobalanops</i> spp.		広	フタバガキ科 (Dipterocarpaceae)
クルイン	アピトン	Keruing, Apitong	<i>Dipterocarpus</i> spp.		広	フタバガキ科 (Dipterocarpaceae)
セランガンバツ	セランガンバトウ、バラウ、バンキライ、ヤカール	Selangan batu, Balau, Bangkirai, Yakal	<i>Shorea</i> sect. <i>Shores</i> spp.		広	フタバガキ科 (Dipterocarpaceae)
ホワイトセラヤ	ウラットマタ、バクチカン	White seraya, Ulat mata, Bagtikan	<i>Parashorea</i> spp.		広	フタバガキ科 (Dipterocarpaceae)
ホワイトメランチ	ホワイトメランティ、メラピ	White meranti, Melapi	<i>Shorea</i> sect. <i>Anthoshorea</i> spp.		広	フタバガキ科 (Dipterocarpaceae)
ホワイトラワン		White lauans	<i>Shorea</i> spp., <i>Parashorea</i> spp.		広	フタバガキ科 (Dipterocarpaceae)
メラワン	ホペア、ガギール	Merawan, Hopea, Gagil	<i>Hopea</i> spp.		広	フタバガキ科 (Dipterocarpaceae)
メルサワ		Mersawa	<i>Anisoptera</i> spp.		広	フタバガキ科 (Dipterocarpaceae)
レサック		Resak	<i>Cotylelobium</i> spp., <i>Upuna</i> spp., <i>Vatica</i> spp.		広	フタバガキ科 (Dipterocarpaceae)
レッドメランチ	レッドメランティ、レッドセラヤ、レッドラワン	Red meranti, Red serva, Red lauans	<i>Shorea</i> sect. <i>Rubroshorea</i> spp.		広	フタバガキ科 (Dipterocarpaceae)
カメレレ		Kamerere	<i>Eucalyptus deglupta</i>		広	フトモモ科 (Myrtaceae)
カユプテ	グラム、ガラム	Kayu puteh, Gelam	<i>Melaleuca leucadendron</i> , <i>M.</i>		広	フトモモ科 (Myrtaceae)
シジギウム	ウバー	Szygium, Ubah	<i>Szygium</i> spp.		広	フトモモ科 (Myrtaceae)
ベランガン		Berangan	<i>Castanopsis</i> spp.		広	ブナ科 (Fagaceae)
メンペニン		Mempening	<i>Lithocarpus</i> spp., <i>Quercus</i> spp.		広	ブナ科 (Fagaceae)
ポドカルプス		Podocarpus	<i>Podocarpus</i> spp.		針	マキ科 (Podocarpaceae)
カシヤパイン	ケシヤパイン、ベンゲットパイン、カシヤマツ、ケシヤマツ、ベ	Khasya pine, Benguet pine, Saleng, Khasia	<i>Pinus khasia</i>		針	マツ科 (Pinaceae)
メルクシマツ		Merkusi pine	<i>Pinus merkusii</i>		針	マツ科 (Pinaceae)
アカシアアウリ	アウリ、カマバアカシ		<i>Acacia auriculiformis</i>		広	マメ科 (Fabaceae)
アカシヤマンギウム	マンギウム、マンギウムアカシア		<i>Acacia mangium</i>		広	マメ科 (Fabaceae)
アルビジア		Albizia	<i>Albizia</i> spp.		広	マメ科 (Fabaceae)
インディアンローズウッド	ソノケリン	Indian rosewood	<i>Dalbergia latifolia</i>		広	マメ科 (Fabaceae)
カリン	ナーラ	Narra, Padauk, Andaman-Padauk, Sena	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> , <i>P. indicus</i>		広	マメ科 (Fabaceae)
ケンパス		Kempas	<i>Koompassia</i>		広	マメ科 (Fabaceae)
コウキ			<i>Pterocarpus santalinus</i>		広	マメ科 (Fabaceae)
シタン			<i>Dalbergia cochinchinensis</i> 等		広	マメ科 (Fabaceae)
セプター	セペティール、シンドラ	Sepetir, Krakas, Sindur	<i>Sindora</i> spp.		広	マメ科 (Fabaceae)
タガヤサン		Djohar, Mezali, Khielek, Johar, Iron wood	<i>Cassia siamea</i>		広	マメ科 (Fabaceae)
ピンカドー		Pvinkado	<i>Xylin</i> spp.		広	マメ科 (Fabaceae)
ファルカタ	アルビジアファルカタ、モルッカネム、モルッカソウ、センゴ	Falcata, Mollucan sau, Sengon laut	<i>Paraserianthes falcataria</i> (<i>Albizia falcataria</i>)	ナンヨウギリ	広	マメ科 (Fabaceae)
ペリコプシス		Pericopsis	<i>Pericopsis</i> spp.	ユーラシア シチーク	広	マメ科 (Fabaceae)
メルバウ	イピール、クワイラ、インツィア	Merbau, Ipil, Kwila, Intsia	<i>Intsia bijuga</i>		広	マメ科 (Fabaceae)
メンガリス		Menggaris	<i>Koompassia excelsa</i>		広	マメ科 (Fabaceae)
レインツリー	モンキーポッド	Rain tree, Monkey pod, Samanea saman	<i>Samanea saman</i>		広	マメ科 (Fabaceae)
ドアバンガ		Duabanga	<i>Duabanga moluccana</i>		広	ミソハギ科 (Lythraceae)
タウン	カサイ、マトア	Taun, Kasai, Matoa	<i>Pometia</i> spp.		広	ムクロジ科 (Sapindaceae)
モクマオウ		Casuarina	<i>Casuarina</i> spp.		針	モクマオウ科 (Casuarinaceae)
カマゴン		Kamagong	<i>Diospyros discolor</i>		広	カキノキ科 (Ebenaceae)
センタン		Sentang, Runggu, Limpaga	<i>Azadirachta excelsa</i>		広	センダン科 (Meliaceae)
ニーム		Neem, Nim	<i>Azadirachta indica</i>		広	センダン科 (Meliaceae)

アフリカ産材

樹種名	その他の樹種名	アルファベット表記	学名	好ましくない樹種名	針・広	科名
オンザベリ		Onzabili, Angonga, Akoua	<i>Antrocaryon</i> spp.		広	アオイ科 (Malvaceae)
カボック	セイバ	Kapok, Ceiba, Fuma, Doum, Enia	<i>Ceiba pentandra</i>		広	アオイ科 (Malvaceae)
オクメ	ガブーン	Okoumé, Gaboon, N'Kumi, Okume	<i>Aucoumea klaineana</i>		広	カンラン科 (Burseareceae)
オジゴ		Ozigo, Assia	<i>Dacryodes buettneri</i> , <i>D. pubescens</i>		広	カンラン科 (Burseareceae)
カナリウム		Canarium	<i>Canarium schweinfurthii</i>		広	カンラン科 (Burseareceae)
イエローターミナリア		Yellow terminalia	<i>Terminalia</i> spp.		広	シクンシ科 (Combretaceae)
イディグボ	フラミレ	Idigbo, Framire,	<i>Terminalia ivorensis</i>		広	シクンシ科 (Combretaceae)
リンバ	アフアラ、フラケ	Limba, Afara, Frake, Akom	<i>Terminalia superba</i>		広	シクンシ科 (Combretaceae)
アフリカンエボニー		African ebony	<i>Diospyros crassiflora</i> , <i>D. mespiliformis</i>		広	カキノキ科 (Ebenaceae)
アグバ	トラ	Agba, Tola, Emolo	<i>Gossweilerodendron balsamiferum</i>		広	マメ科 (Fabaceae)
アサメラ	アフロルモシア、コクログウア	Assamela, Afroomsia,	<i>Pericopsis elata</i> (<i>Afroomsia elata</i>)		広	マメ科 (Fabaceae)
アフゼリア	アバ、ドゥシエ、パチロバ	Afzelia, Apa, doussie, Pachyloba, N'kokongo, Lingue	<i>Afzelia africana</i> 等	アフリカゲヤキ	広	マメ科 (Fabaceae)
アフリカンパドーク	アフリカンパドック	African padauk	<i>Pterocarpus soyauxii</i>		広	マメ科 (Fabaceae)
アフリカンブラックウッド		African blackwood	<i>Dalbergia melanoxylon</i>		広	マメ科 (Fabaceae)
ウエンジ		Wenge, Dikela	<i>Millettia laurentii</i>		広	マメ科 (Fabaceae)
オバンコル	アマザクエ、アマジクエ、オヴァンコル	Ovankol, Amazakoue, Amazique, Anokye	<i>Guibourtia ehie</i>		広	マメ科 (Fabaceae)
ゼブラウッド	ゼブラ、ゼブラノ	Zebra wood, Zebra, Zebrano	<i>Microberlinia brazzavilensis</i>		広	マメ科 (Fabaceae)
ダベマ	ダホマ	Dabema, Dahoma, Atui,	<i>Piptadeniastrum africanum</i> (<i>Piptadenia Oxy stigma oxyphyllum</i> (<i>Pterygopodium oxyphyllum</i>))		広	マメ科 (Fabaceae)
チトラ		Tchitola, Lolagbola,	<i>Swartzia fistuloides</i> (<i>Bobgunnia fistuloides</i>)		広	マメ科 (Fabaceae)
パオロサ		Pao rosa, Pau rosa	<i>Swartzia fistuloides</i> (<i>Bobgunnia fistuloides</i>)		広	マメ科 (Fabaceae)
ブビンガ	ケヴァジンゴ	Bubinga, Ké vazinngo, Essingan	<i>Guibourtia</i> spp.		広	マメ科 (Fabaceae)
ベンゲ	ムテニエ、ムベンゲ	Benge, Mutenye, Mubenge	<i>Guibourtia arnoldiana</i>		広	マメ科 (Fabaceae)
ムニンガ		Muninga	<i>Pterocarpus angolensis</i>		広	マメ科 (Fabaceae)
ケナフ		Kenaf	<i>Hibiscus cannabinus</i>		広	アオイ科 (Malvaceae)
アボディラ	アヴォディラ	Avodire, Apapaye, Apava	<i>Turraeanthus africanus</i>		広	センダン科 (Meliaceae)
ウティレ	シボ	Utile, Sipo, Assi	<i>Entandrophragma utile</i>		広	センダン科 (Meliaceae)
アフリカンマホガニー	カーヤ	Khaya, African mahogany, Acajou d'Afrique, Undia Numu, N'Dola, Acajou a grandes	<i>Khaya</i> spp.		広	センダン科 (Meliaceae)
コシボ		Kosipo, Lifuco, Atom-Assie	<i>Entandrophragma candollei</i>		広	センダン科 (Meliaceae)
サベリ		Sapeli, Undianuno, Sapele	<i>Entandrophragma cylindricum</i>		広	センダン科 (Meliaceae)
ダークボッセ	ブラックグアレア	Dark bosse, Black guarea, Bosse foncée, Mutigbanav, Bolon	<i>Guarea thompsonii</i>		広	センダン科 (Meliaceae)
チアマ	ティアマ	Tiama, Gedu-Nohor, Kiluka	<i>Entandrophragma angolense</i> , <i>E. kongoense</i>		広	センダン科 (Meliaceae)
ディベトウ	ロボア、タイガーウッド	Dibetou, Lova, Tiger wood	<i>Lovoa trichilioides</i> (<i>L. klaineana</i> , <i>L. brownii</i>)		広	センダン科 (Meliaceae)
ホワイトグアレア	ライトボッセ	White guarea, Light bosse, Kwabohoro	<i>Guarea cedrata</i> , <i>G. laurentii</i>		広	センダン科 (Meliaceae)
アコ	アンティアリス	Ako, Antiaris	<i>Antiaris toxicaria</i> (<i>A. africana</i> , <i>A. welwitschii</i>)		広	クワ科 (Moraceae)
イロコ		Iroko	<i>Milicia excelsa</i> (<i>Chlorophora excelsa</i>)		広	クワ科 (Moraceae)
イロンバ		Ilomba, Eteng, Otie	<i>Pycnanthus angolensis</i> (<i>P. kembo</i>)		広	ニクズク科 (Myristicaceae)
アゾベ	エッキ、ボンゴシ	Azobe, Ekki, Bongossi, Bonkole, Akoga	<i>Lophira alata</i>		広	オクナ科 (Ochnaceae)
オベベ		Opepe, Opepe, Badi	<i>Nauclea diderrichii</i>		広	アカネ科 (Rubiaceae)
アニングレブラン	アニングリア	Aningré blanc, Aningeria, Mukali	<i>Pouteria aningeri</i> (<i>Aningeria robusta</i>)		広	アカネ科 (Rubiaceae)

マコレ		Makore, Baku, Douka	<i>Tieghemella heckelii</i> , <i>T. africana</i> (<i>Dumoria africana</i>)		広	アカネ科 (Rubiaceae)
モアビ		Moabi	<i>Baillonella toxisperma</i> (<i>Mimusops djave</i>)		広	アカネ科 (Rubiaceae)
エヨン		Eyong	<i>Sterculia oblonga</i> (<i>Eribroma oblonga</i>)		広	アオイ科 (Malvaceae)
オベチェ	アバチ、アヨウス、サ ンバ、ワワ	Obeche, Abachi, Ayous, Samba,	<i>Triplochiton scleroxylon</i>		広	アオイ科 (Malvaceae)
コチベ	コティベ、ダクタ	Kotibé, Danta, Kissinhungo, Ovoc	<i>Nesogordonia kablingensis</i> (<i>N. papaverifera</i> , <i>Cistanthera</i>)		広	アオイ科 (Malvaceae)
コト		Koto, Kakende, Ake	<i>Pterygota macrocarpa</i> , <i>P. bequaertii</i>		広	アオイ科 (Malvaceae)
ニアンゴン		Niangon, Ogoue, Nyankom	<i>Tarrietia utilis</i> (<i>Heritiera utilis</i>), <i>Tarrietia densiflora</i>		広	アオイ科 (Malvaceae)
マンソニア		Mansonia, Koul,	<i>Mansonia altissima</i>		広	アオイ科 (Malvaceae)

中南米産材

樹種名	その他の樹種名	アルファベット表記	学名	好ましくない樹種名	針・広	科名
マニルカラ	マサランドウバ	Manilkara, Masaranduba, Massaranduba, Balata, Pamashto	<i>Manilkara</i> spp.		広	アカテツ科 (Sapotaceae)
ケブラチョ	ケブラチョコロラド	Quebracho, Quebracho colorado	<i>Schinopsis lorentzii</i>		広	ウルシ科 (Anacardiaceae)
ゴンサロアルヴェス	ムイラカティアラ	Gonçalo alves, Muirakatiara, Urunday	<i>Astronium graveolens</i> , <i>Astronium fraxinifolium</i>		広	ウルシ科 (Anacardiaceae)
ジョボ	モンビン	Jobo, Mombin, Srondias	<i>Spondias mombin</i>		広	ウルシ科 (Anacardiaceae)
サンタマリア		Santa Maria	<i>Calophyllum brasiliense</i>		広	オトギリソウ科 (Hypericaceae)
インブイア		Imbui, Imbuia, Canela, Laurel	<i>Ocotea porosa</i> (<i>Phoebe porosa</i>)		広	クスノキ科 (Lauraceae)
グリーンハート		Greenheart	<i>Ocotea rodiaei</i>		広	クスノキ科 (Lauraceae)
ロウロ		Louro, Laurel, Canelo, Amarillo	<i>Nectandra</i> spp., <i>Ocotea</i> spp.		広	クスノキ科 (Lauraceae)
タタジュバ		Tatajuba	<i>Bagassa guianensis</i>		広	クワ科 (Moraceae)
ブラッドウッド	サティネ	Bloodwood, Satine	<i>Brosimum paraense</i>		広	クワ科 (Moraceae)
アルバルコ	ジェキティバ	Albarco, Jequitiba, Yesquero, Jequitiba Branco	<i>Cariniana brasiliensis</i> , <i>C. integrifolia</i> , <i>C. pyriformis</i>		広	サガリバナ科 (Lecythidaceae)
アンジローバ	アンディローバ	Andiroba, Mazabalo, Cedro	<i>Carapa guianensis</i>		広	センダン科 (Meliaceae)
セドロ	セドロ	Cedro, Spanish	<i>Cedrela odorata</i>		広	センダン科 (Meliaceae)
ホンジュラスマホガニー		Honduras	<i>Swietenia macrophylla</i>		広	センダン科 (Meliaceae)
マホガニー		Mahogany, Brazilian Mahogany,	<i>Swietenia</i> spp.		広	センダン科 (Meliaceae)
ゴムノキ	パラゴムノキ、ラバーウッド	Rubber wood	<i>Hevea brasiliensis</i>		広	トウダイグサ科 (Euphorbiaceae)
チリパイン		Chile pine	<i>Araucaria araucana</i>		針	ナンヨウスギ科 (Araucariaceae)
パラナパイン		Parana pine	<i>Araucaria angustifolia</i>		針	ナンヨウスギ科 (Araucariaceae)
マルパ	カイセタ、シマルパ、シマルルーバ	Marupa, Caixeta, Simarouba	<i>Quassia amara</i> (<i>Simarouba amara</i>)		広	ニガキ科 (Simaroubaceae)
バイローラ	ヴァイローラ、バナック	Virola, Banak, Ucuuba, Sebo	<i>Virola</i> spp.		広	ニクズク科 (Myristicaceae)
イペ	グアヤカン、タバプヤ、ラパチョ	Ipe, Guayacan, Tabebuia, Lapacho	<i>Tabebuia ipe</i> , <i>T. serratifolia</i> 等		広	ノウゼンカズラ科 (Bignoniaceae)
ロブレ		Roble	<i>Tabebuia pentaphylla</i>		広	ノウゼンカズラ科 (Bignoniaceae)
リグナムバイタ	リグナムヴァイタ、ユソウボク	Lignum-vitae	<i>Guaiacum</i> spp.	緑檀	広	ハマビシ科 (Zygophyllaceae)
カポック	セイバ、フロマジエ	Kapok, Ceiba, Fromager	<i>Ceiba pentandra</i>		広	アオイ科 (Malvaceae)
サキサキ		Saqui-saqui, Cedro Toluca, Cedro	<i>Bombacopsis quinata</i>		広	アオイ科 (Malvaceae)
バルサ	フロマジエ、フロメイジャー	Balsa, Topa, Tami	<i>Ochroma pyramidale</i>		広	アオイ科 (Malvaceae)
アレルセ		Alerce	<i>Fitzroya cupressoides</i>		針	ヒノキ科 (Cupressaceae)
コイゲ		Coigue	<i>Nothofagus dombeyi</i>	チリカバ	広	ナンキョクブナ科 (Nothofagaceae)
ジャボティ		Jaboty, Jaboti, Cambara	<i>Erisma uncinatum</i>		広	ボキシア科 (Vochysiaceae)
カリビアマツ			<i>Pinus caribaea</i>		針	マツ科 (Pinaceae)
ラジアータマツ	ラジアータマツ		<i>Pinus radiata</i>	チリマツ	針	マツ科 (Pinaceae)
アンジェリク		Angelique, Basra locus	<i>Dicorynia guianensis</i> , <i>D. paraensis</i>		広	マメ科 (Fabaceae)
アンブラナ		Amburana,	<i>Amburana cearensis</i>		広	マメ科 (Fabaceae)
カチボ	カチヴォ、カティボ、カティヴォ	Cativo, Trementino, Muramo	<i>Prioria copaifera</i>		広	マメ科 (Fabaceae)
グラナディオ	マカカウバ	Granadillo, Macacauba, Macawood, Masawood	<i>Platymiscium</i> spp.		広	マメ科 (Fabaceae)
ココボロ		Cocobolo	<i>Dalbergia retusa</i>		広	マメ科 (Fabaceae)
ジャトバ	クールバリル	Jatoba, Courbaril	<i>Hymenaea courbaril</i>		広	マメ科 (Fabaceae)
スクピラ		Sucupira, Arenillo, Baaka	<i>Bowdichia nitida</i> (<i>Diploptropis martiusii</i> , <i>D. purpurea</i> を含む)		広	マメ科 (Fabaceae)
チューリップウッド		Tulip wood	<i>Dalbergia decipularis</i> , <i>D. frutescens</i>		広	マメ科 (Fabaceae)
パープルハート		Purple heart, Palo morado, Zepatero	<i>Peltogyne</i> spp.		広	マメ科 (Fabaceae)
ブラジリアンローズウッド	ジャカラダ、ハカラダ	Brazilian rosewood, Jacaranda	<i>Dalbergia nigra</i>		広	マメ科 (Fabaceae)
ペルナンブコ		Pernambuco	<i>Caesalpinia echinata</i> (<i>Guilandina echinata</i>)		広	マメ科 (Fabaceae)
マカエリウム	カヴィウナ	Machaerium,	<i>Machaerium</i> spp.	パープル	広	マメ科 (Fabaceae)
レインツリー	レイントウリー、モンキーポッド	Rain tree, Monkey pod, Samanea samn	<i>Samanea saman</i>		広	マメ科 (Fabaceae)

アマゾンローズウッド		Amazon rosewood	<i>Dalbergia spruceana</i>		広	マメ科 (Fabaceae)
アラリバアマレロ	アラリバ	Arariba amarero, Arariba, Canary	<i>Centrolobium</i> spp.		広	マメ科 (Fabaceae)
グアタンブ		Guatambu	<i>Balfourodendron riedelianum</i>		広	ミカン科 (Rutaceae)
ジリコテ	フレイジョ、カナレ テ、ボコテ	Ziricote, Freijo, Canalete, Bocote	<i>Cordia gerascanthus, C. dodecandra, C.</i>		広	ムラサキ科 (Boraginaceae)

その他の地域産材

樹種名	その他の樹種名	アルファベット表記	学名	好ましくない樹種名	針・広	原産国	科名
シカモア		Sycamore	<i>Acer</i>		広	欧	ムクロジ科 (Sapindaceae)
ハリギリ	セン		<i>Kalopanax septemlobus</i>		広	中、朝、日	ウコギ科 (Araliaceae)
アガチス	アガチス	Agathis	<i>Agathis</i> spp.		針		ナンヨウスギ科 (Araucariaceae)
アローカリア	ナンヨウスギ	Araucaria	<i>Araucaria</i> spp.		針		ナンヨウスギ科 (Araucariaceae)
フープパイン		Hoop pine	<i>Araucaria cunninghamii</i>		針	NG、豪	ナンヨウスギ科 (Araucariaceae)
ブンヤパイン		Bunya pine	<i>Araucaria bidwillii</i>		針	豪	ナンヨウスギ科 (Araucariaceae)
シラカバ	シラカンバ		<i>Betula platyphylla</i>		広	中、露、朝、日	カバノキ科 (Betulaceae)
モクマオウ			<i>Casuarina</i> spp.		針	中、台	モクマオウ科 (Casuarinaceae)
カツラ			<i>Cercidiphyllum japonicum</i>		広	中、日	カツラ科 (Cercidiphyllaceae)
ミズキ			<i>Cornus controversa</i> (Swida controversa)		広	中、ヒマラヤ、台、朝、日	ミズキ科 (Cornaceae)
タイワンヒノキ	タイヒ		<i>Chamaecyparis obtusa</i> var. <i>formosana</i> (C. taiwanensis)		針	台	ヒノキ科 (Cupressaceae)
フッケンヒバ	ラオスヒノキ		<i>Fokienia hodginsii</i>		針	台、豪	ヒノキ科 (Cupressaceae)
ベニヒ			<i>Chamaecyparis formosensis</i>		針	台	ヒノキ科 (Cupressaceae)
オーストラリアンヒノキ	サイプレスパイン	Cypress pine	<i>Callitris glauca</i>		針	豪	ヒノキ科 (Cupressaceae)
スギ			<i>Cryptomeria fortunei</i> (Cryptomeria japonica var. <i>japonica</i>)		針	中	ヒノキ科 (Cupressaceae)
コウヨウザン			<i>Cunninghamia lanceolata</i>		針	中	ヒノキ科 (Cupressaceae)
エンジュ			<i>Sophora japonica</i>		広	中	マメ科 (Fabaceae)
オーストラリアンブラックウッド		Australian blackwood	<i>Acacia melanoxylon</i>		広	豪	マメ科 (Fabaceae)
カン			<i>Quercus</i> subgen., <i>Cyclobalanopsis</i> spp.		広		ブナ科 (Fagaceae)
シイ			<i>Castanopsis</i> spp.		広		ブナ科 (Fagaceae)
ヨーロッパアンオーク		European oak	<i>Quercus robur</i> , <i>Q. petraea</i>		広	欧	ブナ科 (Fagaceae)
ヨーロッパビーチ		Silver beech	<i>Fagus sylvatica</i>		広	欧	ブナ科 (Fagaceae)
シルバービーチ	シルヴァービーチ		<i>Nothofagus</i>		広	NZ	ブナ科 (Fagaceae)
マートルビーチ		Myrtle beech	<i>Nothofagus cunninghamii</i>		広	豪	ブナ科 (Fagaceae)
イス	イスノキ		<i>Distylium racemosum</i>		広	中、台、日	マンサク科 (Hamamelidaceae)
フウ			<i>Liquidamber formosana</i>		広	中、台	フウ科 (Altingiaceae)
トチ	トチノキ		<i>Aesculus chinensis</i>		広	中	ムクロジ科 (Sapindaceae)
オニグルミ			<i>Juglans mandshurica</i>		広	中、露、朝	クルミ科 (Juglandaceae)
クス	クスノキ		<i>Cinnamomum camphora</i>		広	中、台、朝、日	クスノキ科 (Lauraceae)
タブ	タブノキ		<i>Machilus thunbergii</i>		広	中、台、日	クスノキ科 (Lauraceae)
オガタマノキ			<i>Michelia odora</i> (Tsoongiodendron odorum)		広	中	モクレン科 (Magnoliaceae)
ユリノキ			<i>Liriodendron chinense</i>		広	中	モクレン科 (Magnoliaceae)
センダン			<i>Melia azedarach</i>		広	中、台、朝、日、東南ア	センダン科 (Meliaceae)
クワ			<i>Morus alba</i>		広	中	クワ科 (Moraceae)
ジャラ		Jarra	<i>Eucalyptus marginata</i>		広	豪	フトモモ科 (Myrtaceae)
シベリアカラマツ	グイマツ、ダフリアカラマツ、ホクヨウカラ	Dahurian larch	<i>Larix gmelinii</i>		針	中、露	マツ科 (Pinaceae)
ベニマツ	チョウセンゴヨウ		<i>Pinus koraiensis</i>		針	中、露、朝、日	マツ科 (Pinaceae)
トドマツ	トド		<i>Abies sachalinensis</i>		針	日、露	マツ科 (Pinaceae)
ハクシヨウ	ハクヒシヨウ		<i>Pinus bungeana</i>		針	中	マツ科 (Pinaceae)
バビシヨウ			<i>Pinus massoniana</i>		針	中、台、インドシ	マツ科 (Pinaceae)
オウシュウアカマツ	ヨーロッパアカマツ、スコツツパイン	Scots pine	<i>Pinus sylvestris</i>	レッドウッド	針	欧	マツ科 (Pinaceae)
オウシュウトウヒ	ヨーロッパトウヒ、ドイツトウヒ、ノルウェースプルース	European spruce	<i>Picea abies</i>	ホワイトウッド	針	欧	マツ科 (Pinaceae)
ヨーロッパラーチ		European larch	<i>Larix decidua</i>		針	欧	マツ科 (Pinaceae)
ラジアータパイン	ラディアータパイン	Radiata pine	<i>Pinus radiata</i>		針		マツ科 (Pinaceae)
キハダ			<i>Phellodendron amurense</i>		広	中、露、朝、日	ミカン科 (Rutaceae)
キリ			<i>Paulownia</i> spp.		広	中、台	キリ科 (Paulowniaceae)
ニワウルシ	シンジュ		<i>Ailanthus altissima</i>		広	中	ニガキ科 (Simaroubaceae)

カヤ			<i>Torreya</i> spp.		針	中	イチイ科 (Taxaceae)
イジュ	ヒメツバキ		<i>Schima wallichii</i>		広	中、ヒマ ラヤ、 台、日	ツバキ科 (Theaceae)
モッコク			<i>Ternstroemia gymnanthera</i>		広	中、ヒマ ラヤ、東 南ア	ツバキ科 (Theaceae)
ケヤキ			<i>Zelkova schneideriana</i>		広	中	ニレ科 (Ulmaceae)
エノキ			<i>Celtis sinensis</i>		広	中、台、 朝、日	アサ科 (Cannabaceae)

中: 中国, 台: 台湾, 朝: 朝鮮半島, 欧: 欧州, 露: ロシア, 豪: オーストラリア, NG: ニュー